

## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö HAUHO

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.9.2024 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n koh-teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 74,13710 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 93,04206 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutus-teho (P) kW	Perusmaksu €/kk (alv 0 %)	Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)
16–100	$(30*P-38)/12$	$(30*P-38)/12*1,255$
100–162	$(49*P-1938)/12$	$(49*P-1938)/12*1,255$
yli 162	$(5*P+5190)/12$	$(5*P+5190)/12*1,255$

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskiteton perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

**E** energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi T <sub>p</sub> °C	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %
- 35	$0,5 \times (T_p - 35) \times E$	$0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$
35–46	0	0
46–55	$0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$
55 -	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).

## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö HEINOLA

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.9.2024 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n koh-teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 80,57258 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 101,11859 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	Perusmaksu €/kk (alv 0 %)	Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)
16–116	$(66*P-391)/12$	$(66*P-391)/12*1,255$
116–400	$(20*P+4945)/12$	$(20*P+4945)/12*1,255$
400–600	$(30*P+945)/12$	$(30*P+945)/12*1,255$
yli 600	$(11*P+12345)/12$	$(11*P+12345)/12*1,255$

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

### Loimua Oy

Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai [asiakaspalvelu@loimua.fi](mailto:asiakaspalvelu@loimua.fi)

[www.loimua.fi](http://www.loimua.fi)

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

**E** energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi T <sub>p</sub> °C	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %
- 35	$0,5 \times (T_p - 35) \times E$	$0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$
35–46	0	0
46–55	$0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$
55 -	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).

## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö HÄMEENLINNA

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.9.2024 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 76,51613 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 96,02774 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	Perusmaksu €/kk (alv 0 %)	Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)
16–47	$(115 \cdot P - 1031) / 12$	$(115 \cdot P - 1031) / 12 \cdot 1,255$
47–116	$(55 \cdot P + 1789) / 12$	$(55 \cdot P + 1789) / 12 \cdot 1,255$
116–233	$(71 \cdot P - 67) / 12$	$(71 \cdot P - 67) / 12 \cdot 1,255$
233–465	$(34 \cdot P + 8554) / 12$	$(34 \cdot P + 8554) / 12 \cdot 1,255$
465–800	$(16 \cdot P + 16924) / 12$	$(16 \cdot P + 16924) / 12 \cdot 1,255$
800–2000	$(40 \cdot P - 2276) / 12$	$(40 \cdot P - 2276) / 12 \cdot 1,255$
yli 2000	$(20 \cdot P + 37724) / 12$	$(20 \cdot P + 37724) / 12 \cdot 1,255$

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskiteton perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

### Loimua Oy

Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai [asiakaspalvelu@loimua.fi](mailto:asiakaspalvelu@loimua.fi)

[www.loimua.fi](http://www.loimua.fi)

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

**E** energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi T <sub>p</sub> °C	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %
- 35	$0,5 \times (T_p - 35) \times E$	$0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$
35–46	0	0
46–55	$0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$
55 -	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).

## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö JYVÄSKYLÄ

(PALOKKA, PALOKÄRKI, JYSKÄ, VAAJAKOSKI ja HAAPANIEMI)

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.9.2024 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n koh-teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 76,95161 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 96,57427 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	Perusmaksu €/kk (alv 0 %)	Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)
16–31	$(115*P-975)/12$	$(115*P-975)/12*1,255$
31–314	$(54*P+916)/12$	$(54*P+916)/12*1,255$
314–942	$(16*P+12848)/12$	$(16*P+12848)/12*1,255$
yli 942	$(11*P+17558)/12$	$(11*P+17558)/12*1,255$

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskiteton perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

### Loimua Oy

Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai [asiakaspalvelu@loimua.fi](mailto:asiakaspalvelu@loimua.fi)

[www.loimua.fi](http://www.loimua.fi)

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

**E** energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi T <sub>p</sub> °C	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %
- 35	$0,5 \times (T_p - 35) \times E$	$0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$
35–46	0	0
46–55	$0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$
55 -	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).



## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö KÄRSÄMÄKI

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.9.2024 alkaen laskutusteho yli 16 kW:n koh-teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 82,59677 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 103,65895 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	Perusmaksu €/kk (alv 0 %)	Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)
16–28	$(125*P-1242)/12$	$(125*P-1242)/12*1,255$
28–84	$(58*P+634)/12$	$(58*P+634)/12*1,255$
84–223	$(35*P+2566)/12$	$(35*P+2566)/12*1,255$
223–558	$(23*P+5242)/12$	$(23*P+5242)/12*1,255$
yli 558	$(8*P+13612)/12$	$(8*P+13612)/12*1,255$

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

### Loimua Oy

Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai [asiakaspalvelu@loimua.fi](mailto:asiakaspalvelu@loimua.fi)

[www.loimua.fi](http://www.loimua.fi)

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

**E** energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi T <sub>p</sub> °C	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %
- 35	$0,5 \times (T_p - 35) \times E$	$0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$
35–46	0	0
46–55	$0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$
55 -	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).

## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö LAMMI

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.9.2024 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n koh-teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 84,21774 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 105,69327 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	Perusmaksu €/kk (alv 0 %)	Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)
16–51	$(80 \cdot P - 601) / 12$	$(80 \cdot P - 601) / 12 \cdot 1,255$
51–128	$(19 \cdot P + 2510) / 12$	$(19 \cdot P + 2510) / 12 \cdot 1,255$
128–512	$(35 \cdot P + 462) / 12$	$(35 \cdot P + 462) / 12 \cdot 1,255$
yli 512	$(29 \cdot P + 3534) / 12$	$(29 \cdot P + 3534) / 12 \cdot 1,255$

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

### Loimua Oy

Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai [asiakaspalvelu@loimua.fi](mailto:asiakaspalvelu@loimua.fi)

[www.loimua.fi](http://www.loimua.fi)

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

**E** energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi T <sub>p</sub> °C	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %
- 35	$0,5 \times (T_p - 35) \times E$	$0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$
35–46	0	0
46–55	$0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$
55 -	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).

## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö LAUKAA

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.9.2024 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n koh-teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 79,87097 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 100,23806 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	Perusmaksu €/kk (alv 0 %)	Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)
16–100	$(84*P-716)/12$	$(84*P-716)/12*1,255$
100–250	$(16*P+6084)/12$	$(16*P+6084)/12*1,255$
yli 250	$(40*P+84)/12$	$(40*P+84)/12*1,255$

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

### Loimua Oy

Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai [asiakaspalvelu@loimua.fi](mailto:asiakaspalvelu@loimua.fi)

[www.loimua.fi](http://www.loimua.fi)

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

**E** energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi T <sub>p</sub> °C	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %
- 35	$0,5 \times (T_p - 35) \times E$	$0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$
35–46	0	0
46–55	$0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$
55 -	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).

## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö OULAINEN

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.9.2024 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n koh-teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 77,59677 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 97,38395 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	Perusmaksu €/kk (alv 0 %)	Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)
16–28	$(120*P-1149)/12$	$(120*P-1149)/12*1,255$
28–84	$(65*P+391)/12$	$(65*P+391)/12*1,255$
84–223	$(37*P+2743)/12$	$(37*P+2743)/12*1,255$
223–558	$(34*P+3412)/12$	$(34*P+3412)/12*1,255$
yli 558	$(17*P+12898)/12$	$(17*P+12898)/12*1,255$

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskiteton perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

### Loimua Oy

Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai [asiakaspalvelu@loimua.fi](mailto:asiakaspalvelu@loimua.fi)

[www.loimua.fi](http://www.loimua.fi)

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

**E** energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi T <sub>p</sub> °C	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %
- 35	$0,5 \times (T_p - 35) \times E$	$0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$
35–46	0	0
46–55	$0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$
55 -	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).



## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö TERVAKOSKI

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.9.2024 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n koh-teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 87,85484 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 110,25782 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	Perusmaksu €/kk (alv 0 %)	Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)
16–47	$(72*P-509)/12$	$(72*P-509)/12*1,255$
47–116	$(43*P+854)/12$	$(43*P+854)/12*1,255$
116–465	$(20*P+3522)/12$	$(20*P+3522)/12*1,255$
yli 465	$(16*P+5382)/12$	$(16*P+5382)/12*1,255$

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

### Loimua Oy

Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai [asiakaspalvelu@loimua.fi](mailto:asiakaspalvelu@loimua.fi)

[www.loimua.fi](http://www.loimua.fi)

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

**E** energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi T <sub>p</sub> °C	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %
- 35	$0,5 \times (T_p - 35) \times E$	$0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$
35–46	0	0
46–55	$0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$
55 -	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).

## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö TIKKAKOSKI

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.9.2024 alkaen laskutusteho yli 16 kW:n koh-teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 83,50806 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 104,80262 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	Perusmaksu €/kk (alv 0 %)	Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)
16–50	$(95*P-589)/12$	$(95*P-589)/12*1,255$
50–250	$(29*P+2711)/12$	$(29*P+2711)/12*1,255$
yli 250	$(44*P-1039)/12$	$(44*P-1039)/12*1,255$

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

**E** energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi T <sub>p</sub> °C	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %
- 35	$0,5 \times (T_p - 35) \times E$	$0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$
35–46	0	0
46–55	$0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$
55 -	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).

## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö TOIJALA

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.9.2024 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n koh-teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 84,76613 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 106,38149 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	Perusmaksu €/kk (alv 0 %)	Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)
16–47	$(68*P-327)/12$	$(68*P-327)/12*1,255$
47–116	$(43*P+848)/12$	$(43*P+848)/12*1,255$
116–300	$(41*P+1080)/12$	$(41*P+1080)/12*1,255$
yli 300	$(14*P+9180)/12$	$(14*P+9180)/12*1,255$

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskiteton perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

### Loimua Oy

Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai [asiakaspalvelu@loimua.fi](mailto:asiakaspalvelu@loimua.fi)

[www.loimua.fi](http://www.loimua.fi)

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

**E** energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi T <sub>p</sub> °C	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %
- 35	$0,5 \times (T_p - 35) \times E$	$0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$
35–46	0	0
46–55	$0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$
55 -	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).

## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö TURENKI

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.9.2024 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n koh-teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 85,86290 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 107,75794 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	Perusmaksu €/kk (alv 0 %)	Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)
16–47	$(90*P-770)/12$	$(90*P-770)/12*1,255$
47–116	$(32*P+1956)/12$	$(32*P+1956)/12*1,255$
116–465	$(37*P+1376)/12$	$(37*P+1376)/12*1,255$
yli 465	$(24*P+7421)/12$	$(24*P+7421)/12*1,255$

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskiteton perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

**E** energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi T <sub>p</sub> °C	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %
- 35	$0,5 \times (T_p - 35) \times E$	$0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$
35–46	0	0
46–55	$0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$
55 -	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).



## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö UURAINEN

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.9.2024 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n koh-teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 79,95968 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 100,34940 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	Perusmaksu €/kk (alv 0 %)	Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)
16–85	$(72*P-289)/12$	$(72*P-289)/12*1,255$
85–200	$(20*P+4131)/12$	$(20*P+4131)/12*1,255$
yli 200	$(37*P+731)/12$	$(37*P+731)/12*1,255$

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskiteton perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

**E** energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi T <sub>p</sub> °C	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %
- 35	$0,5 \times (T_p - 35) \times E$	$0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$
35–46	0	0
46–55	$0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$
55 -	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).

## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö VILPPULA

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.9.2024 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n koh-teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 81,29839 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 102,02948 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	Perusmaksu €/kk (alv 0 %)	Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)
16–50	$(94*P-751)/12$	$(94*P-751)/12*1,255$
50–150	$(35*P+2199)/12$	$(35*P+2199)/12*1,255$
150–250	$(27*P+3399)/12$	$(27*P+3399)/12*1,255$
yli 250	$(50*P-2351)/12$	$(50*P-2351)/12*1,255$

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskiteton perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-vän osan lämmityskaudesta.
- 
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

**E** energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi T <sub>p</sub> °C	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %
- 35	$0,5 \times (T_p - 35) \times E$	$0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$
35–46	0	0
46–55	$0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$
55 -	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$	$1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).