

## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö HAUHO

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.1.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n koh-teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 78,50996 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 98,53 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

| Laskutus-teho (P) kW | Perusmaksu €/kk (alv 0 %)              | Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)                       |
|----------------------|--|--|
| 16–100               | $1,059 \cdot (30 \cdot P - 38) / 12$   | $1,059 \cdot (30 \cdot P - 38) / 12 \cdot 1,255$   |
| 100–162              | $1,059 \cdot (49 \cdot P - 1938) / 12$ | $1,059 \cdot (49 \cdot P - 1938) / 12 \cdot 1,255$ |
| yli 162              | $1,059 \cdot (5 \cdot P + 5190) / 12$  | $1,059 \cdot (5 \cdot P + 5190) / 12 \cdot 1,255$  |

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskiteton perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho  $\cdot 0,55$ , mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi  
**E** energiankulutus/kuukausi

| Paluuvesi<br>T <sub>p</sub> °C | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %                             | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %                                       |
|--------------------------------|---|--|
| - 35                           | $0,5 \times (T_p - 35) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$                                  |
| 35–46                          | 0   | 0  |
| 46–55                          | $0,5 \times (T_p - 46) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$                                  |
| 55 -                           | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$ | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$ |

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).

## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö HEINOLA

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.1.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW:n** koh-teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 85,32271 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 107,08 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

| Laskutusteho<br>(P) kW | Perusmaksu €/kk<br>(alv 0 %)            | Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)                        |
|------------------------|---|---|
| 16–116                 | $1,059 \cdot (66 \cdot P - 391) / 12$   | $1,059 \cdot (66 \cdot P - 391) / 12 \cdot 1,255$   |
| 116–400                | $1,059 \cdot (20 \cdot P + 4945) / 12$  | $1,059 \cdot (20 \cdot P + 4945) / 12 \cdot 1,255$  |
| 400–600                | $1,059 \cdot (30 \cdot P + 945) / 12$   | $1,059 \cdot (30 \cdot P + 945) / 12 \cdot 1,255$   |
| yli 600                | $1,059 \cdot (11 \cdot P + 12345) / 12$ | $1,059 \cdot (11 \cdot P + 12345) / 12 \cdot 1,255$ |

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

### Loimua Oy

Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai [asiakaspalvelu@loimua.fi](mailto:asiakaspalvelu@loimua.fi)

[www.loimua.fi](http://www.loimua.fi)

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi  
**E** energiankulutus/kuukausi

| Paluuvesi<br>T <sub>p</sub> °C | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %                             | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %                                       |
|--------------------------------|---|--|
| - 35                           | $0,5 \times (T_p - 35) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$                                  |
| 35–46                          | 0   | 0  |
| 46–55                          | $0,5 \times (T_p - 46) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$                                  |
| 55 -                           | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$ | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$ |

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).

## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö HÄMEENLINNA

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.1.2025 alkaen laskutusteho yli 16 kW:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 81,02789 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 101,69 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

| Laskutusteho (P) kW | Perusmaksu €/kk (alv 0 %)               | Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)                        |
|---------------------|---|---|
| 16–47               | $1,059 \cdot (115 \cdot P - 1031) / 12$ | $1,059 \cdot (115 \cdot P - 1031) / 12 \cdot 1,255$ |
| 47–116              | $1,059 \cdot (55 \cdot P + 1789) / 12$  | $1,059 \cdot (55 \cdot P + 1789) / 12 \cdot 1,255$  |
| 116–233             | $1,059 \cdot (71 \cdot P - 67) / 12$    | $1,059 \cdot (71 \cdot P - 67) / 12 \cdot 1,255$    |
| 233–465             | $1,059 \cdot (34 \cdot P + 8554) / 12$  | $1,059 \cdot (34 \cdot P + 8554) / 12 \cdot 1,255$  |
| 465–800             | $1,059 \cdot (16 \cdot P + 16924) / 12$ | $1,059 \cdot (16 \cdot P + 16924) / 12 \cdot 1,255$ |
| 800–2000            | $1,059 \cdot (40 \cdot P - 2276) / 12$  | $1,059 \cdot (40 \cdot P - 2276) / 12 \cdot 1,255$  |
| yli 2000            | $1,059 \cdot (20 \cdot P + 37724) / 12$ | $1,059 \cdot (20 \cdot P + 37724) / 12 \cdot 1,255$ |

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskiteton perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

### Loimua Oy

Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai [asiakaspalvelu@loimua.fi](mailto:asiakaspalvelu@loimua.fi)

[www.loimua.fi](http://www.loimua.fi)

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuv veden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluuv veden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

**E** energiankulutus/kuukausi

| Paluuvesi<br>T <sub>p</sub> °C | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0<br>%                          | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %                                       |
|--------------------------------|---|--|
| - 35                           | $0,5 \times (T_p - 35) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$                                  |
| 35–46                          | 0   | 0  |
| 46–55                          | $0,5 \times (T_p - 46) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$                                  |
| 55 -                           | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$ | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$ |

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).

## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö JYVÄSKYLÄ

(PALOKKA, PALOKÄRKI, JYSKÄ, VAAJAKOSKI ja HAAPANIEMI)

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.1.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n koh-  
teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-  
gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-  
luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 79,64143 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 99,95 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

| Laskutusteho<br>(P) kW | Perusmaksu €/kk (alv 0 %)               | Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)                        |
|------------------------|---|---|
| 16–31                  | $1,035 \cdot (115 \cdot P - 975) / 12$  | $1,035 \cdot (115 \cdot P - 975) / 12 \cdot 1,255$  |
| 31–314                 | $1,035 \cdot (54 \cdot P + 916) / 12$   | $1,035 \cdot (54 \cdot P + 916) / 12 \cdot 1,255$   |
| 314–942                | $1,035 \cdot (16 \cdot P + 12848) / 12$ | $1,035 \cdot (16 \cdot P + 12848) / 12 \cdot 1,255$ |
| yli 942                | $1,035 \cdot (11 \cdot P + 17558) / 12$ | $1,035 \cdot (11 \cdot P + 17558) / 12 \cdot 1,255$ |

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun  
suurimman vuorokauden keskiteton perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta  
laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään,  
kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-  
vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-  
tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-  
tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-  
maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi  
**E** energiankulutus/kuukausi

| Paluuvesi<br>T <sub>p</sub> °C | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %                             | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %                                       |
|--------------------------------|---|--|
| - 35                           | $0,5 \times (T_p - 35) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$                                  |
| 35–46                          | 0   | 0  |
| 46–55                          | $0,5 \times (T_p - 46) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$                                  |
| 55 -                           | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$ | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$ |

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).



## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö KÄRSÄMÄKI

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.1.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n koh-  
teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-  
gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-  
luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 87,46614 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 109,77 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

| Laskutusteho<br>(P) kW | Perusmaksu €/kk (alv 0 %)               | Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)                        |
|------------------------|---|---|
| 16–28                  | $1,059 \cdot (125 \cdot P - 1242) / 12$ | $1,059 \cdot (125 \cdot P - 1242) / 12 \cdot 1,255$ |
| 28–84                  | $1,059 \cdot (58 \cdot P + 634) / 12$   | $1,059 \cdot (58 \cdot P + 634) / 12 \cdot 1,255$   |
| 84–223                 | $1,059 \cdot (35 \cdot P + 2566) / 12$  | $1,059 \cdot (35 \cdot P + 2566) / 12 \cdot 1,255$  |
| 223–558                | $1,059 \cdot (23 \cdot P + 5242) / 12$  | $1,059 \cdot (23 \cdot P + 5242) / 12 \cdot 1,255$  |
| yli 558                | $1,059 \cdot (8 \cdot P + 13612) / 12$  | $1,059 \cdot (8 \cdot P + 13612) / 12 \cdot 1,255$  |

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun  
suurimman vuorokauden keskiteton perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho  $\cdot 0,55$ , mutta  
laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään,  
kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-  
vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-  
tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-  
tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-  
maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

### Loimua Oy

Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai [asiakaspalvelu@loimua.fi](mailto:asiakaspalvelu@loimua.fi)

[www.loimua.fi](http://www.loimua.fi)

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

**E** energiankulutus/kuukausi

| Paluuvesi<br>T <sub>p</sub> °C | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %                             | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %                                       |
|--------------------------------|---|--|
| - 35                           | $0,5 \times (T_p - 35) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$                                  |
| 35–46                          | 0   | 0  |
| 46–55                          | $0,5 \times (T_p - 46) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$                                  |
| 55 -                           | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$ | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$ |

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).

## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö LAMMI

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.1.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW:n** koh-teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 89,18725 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 111,93 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

| Laskutusteho (P) kW | Perusmaksu €/kk (alv 0 %)              | Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)                       |
|---------------------|--|--|
| 16–51               | $1,059 \cdot (80 \cdot P - 601) / 12$  | $1,059 \cdot (80 \cdot P - 601) / 12 \cdot 1,255$  |
| 51–128              | $1,059 \cdot (19 \cdot P + 2510) / 12$ | $1,059 \cdot (19 \cdot P + 2510) / 12 \cdot 1,255$ |
| 128–512             | $1,059 \cdot (35 \cdot P + 462) / 12$  | $1,059 \cdot (35 \cdot P + 462) / 12 \cdot 1,255$  |
| yli 512             | $1,059 \cdot (29 \cdot P + 3534) / 12$ | $1,059 \cdot (29 \cdot P + 3534) / 12 \cdot 1,255$ |

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho  $\cdot 0,55$ , mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

### Loimua Oy

Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai [asiakaspalvelu@loimua.fi](mailto:asiakaspalvelu@loimua.fi)

[www.loimua.fi](http://www.loimua.fi)

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

**E** energiankulutus/kuukausi

| Paluuvesi<br>T <sub>p</sub> °C | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %                             | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %                                       |
|--------------------------------|---|--|
| - 35                           | $0,5 \times (T_p - 35) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$                                  |
| 35–46                          | 0   | 0  |
| 46–55                          | $0,5 \times (T_p - 46) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$                                  |
| 55 -                           | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$ | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$ |

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).

## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö LAUKAA

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.1.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n koh-  
teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-  
gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-  
luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 84,58167 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 106,15 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

| Laskutusteho<br>(P) kW | Perusmaksu €/kk (alv 0 %)              | Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)                       |
|------------------------|--|--|
| 16–100                 | $1,059 \cdot (84 \cdot P - 716) / 12$  | $1,059 \cdot (84 \cdot P - 716) / 12 \cdot 1,255$  |
| 100–250                | $1,059 \cdot (16 \cdot P + 6084) / 12$ | $1,059 \cdot (16 \cdot P + 6084) / 12 \cdot 1,255$ |
| yli 250                | $1,059 \cdot (40 \cdot P + 84) / 12$   | $1,059 \cdot (40 \cdot P + 84) / 12 \cdot 1,255$   |

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun  
suurimman vuorokauden keskitetyn perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho  $\cdot 0,55$ , mutta  
laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään,  
kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-  
vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-  
tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-  
tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-  
maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi  
**E** energiankulutus/kuukausi

| Paluuvesi<br>T <sub>p</sub> °C | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %                             | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %                                       |
|--------------------------------|---|--|
| - 35                           | $0,5 \times (T_p - 35) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$                                  |
| 35–46                          | 0   | 0  |
| 46–55                          | $0,5 \times (T_p - 46) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$                                  |
| 55 -                           | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$ | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$ |

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).

## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö OULAINEN

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.1.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW:n** koh-teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 82,17530 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 103,13 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

| Laskutusteho (P) kW | Perusmaksu €/kk (alv 0 %)               | Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)                        |
|---------------------|---|---|
| 16–28               | $1,059 \cdot (120 \cdot P - 1149) / 12$ | $1,059 \cdot (120 \cdot P - 1149) / 12 \cdot 1,255$ |
| 28–84               | $1,059 \cdot (65 \cdot P + 391) / 12$   | $1,059 \cdot (65 \cdot P + 391) / 12 \cdot 1,255$   |
| 84–223              | $1,059 \cdot (37 \cdot P + 2743) / 12$  | $1,059 \cdot (37 \cdot P + 2743) / 12 \cdot 1,255$  |
| 223–558             | $1,059 \cdot (34 \cdot P + 3412) / 12$  | $1,059 \cdot (34 \cdot P + 3412) / 12 \cdot 1,255$  |
| yli 558             | $1,059 \cdot (17 \cdot P + 12898) / 12$ | $1,059 \cdot (17 \cdot P + 12898) / 12 \cdot 1,255$ |

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskiteton perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

### Loimua Oy

Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai [asiakaspalvelu@loimua.fi](mailto:asiakaspalvelu@loimua.fi)

[www.loimua.fi](http://www.loimua.fi)

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

**E** energiankulutus/kuukausi

| Paluuvesi<br>T <sub>p</sub> °C | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %                             | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %                                       |
|--------------------------------|---|--|
| - 35                           | $0,5 \times (T_p - 35) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$                                  |
| 35–46                          | 0   | 0  |
| 46–55                          | $0,5 \times (T_p - 46) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$                                  |
| 55 -                           | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$ | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$ |

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).



## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö TERVAKOSKI

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.1.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW:n** koh-teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 90,93227 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 114,12 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

| Laskutusteho (P) kW | Perusmaksu €/kk (alv 0 %)              | Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)                       |
|---------------------|--|--|
| 16–47               | $1,035 \cdot (72 \cdot P - 509) / 12$  | $1,035 \cdot (72 \cdot P - 509) / 12 \cdot 1,255$  |
| 47–116              | $1,035 \cdot (43 \cdot P + 854) / 12$  | $1,035 \cdot (43 \cdot P + 854) / 12 \cdot 1,255$  |
| 116–465             | $1,035 \cdot (20 \cdot P + 3522) / 12$ | $1,035 \cdot (20 \cdot P + 3522) / 12 \cdot 1,255$ |
| yli 465             | $1,035 \cdot (16 \cdot P + 5382) / 12$ | $1,035 \cdot (16 \cdot P + 5382) / 12 \cdot 1,255$ |

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

### Loimua Oy

Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai [asiakaspalvelu@loimua.fi](mailto:asiakaspalvelu@loimua.fi)

[www.loimua.fi](http://www.loimua.fi)

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

**E** energiankulutus/kuukausi

| Paluuvesi<br>T <sub>p</sub> °C | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %                             | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %                                       |
|--------------------------------|---|--|
| - 35                           | $0,5 \times (T_p - 35) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$                                  |
| 35–46                          | 0   | 0  |
| 46–55                          | $0,5 \times (T_p - 46) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$                                  |
| 55 -                           | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$ | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$ |

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).

## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö TIKKAKOSKI

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.1.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n koh-teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 88,43825 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 110,99 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

| Laskutusteho (P) kW | Perusmaksu €/kk (alv 0 %)              | Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)                       |
|---------------------|--|--|
| 16–50               | $1,059 \cdot (95 \cdot P - 589) / 12$  | $1,059 \cdot (95 \cdot P - 589) / 12 \cdot 1,255$  |
| 50–250              | $1,059 \cdot (29 \cdot P + 2711) / 12$ | $1,059 \cdot (29 \cdot P + 2711) / 12 \cdot 1,255$ |
| yli 250             | $1,059 \cdot (44 \cdot P - 1039) / 12$ | $1,059 \cdot (44 \cdot P - 1039) / 12 \cdot 1,255$ |

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho  $\cdot 0,55$ , mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

### Loimua Oy

Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai [asiakaspalvelu@loimua.fi](mailto:asiakaspalvelu@loimua.fi)

[www.loimua.fi](http://www.loimua.fi)

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

**E** energiankulutus/kuukausi

| Paluuvesi<br>T <sub>p</sub> °C | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %                             | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %                                       |
|--------------------------------|---|--|
| - 35                           | $0,5 \times (T_p - 35) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$                                  |
| 35–46                          | 0   | 0  |
| 46–55                          | $0,5 \times (T_p - 46) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$                                  |
| 55 -                           | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$ | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$ |

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).

## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö TOIJALA

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.1.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW:n** koh-teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 89,76892 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 112,66 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

| Laskutusteho (P) kW | Perusmaksu €/kk (alv 0 %)              | Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)                       |
|---------------------|--|--|
| 16–47               | $1,059 \cdot (68 \cdot P - 327) / 12$  | $1,059 \cdot (68 \cdot P - 327) / 12 \cdot 1,255$  |
| 47–116              | $1,059 \cdot (43 \cdot P + 848) / 12$  | $1,059 \cdot (43 \cdot P + 848) / 12 \cdot 1,255$  |
| 116–300             | $1,059 \cdot (41 \cdot P + 1080) / 12$ | $1,059 \cdot (41 \cdot P + 1080) / 12 \cdot 1,255$ |
| yli 300             | $1,059 \cdot (14 \cdot P + 9180) / 12$ | $1,059 \cdot (14 \cdot P + 9180) / 12 \cdot 1,255$ |

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskiteton perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

### Loimua Oy

Asiakaspalvelu puh. 020 690 035 tai [asiakaspalvelu@loimua.fi](mailto:asiakaspalvelu@loimua.fi)

[www.loimua.fi](http://www.loimua.fi)

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi  
**E** energiankulutus/kuukausi

| Paluuvesi<br>T <sub>p</sub> °C | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %                             | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %                                       |
|--------------------------------|---|--|
| - 35                           | $0,5 \times (T_p - 35) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$                                  |
| 35–46                          | 0   | 0  |
| 46–55                          | $0,5 \times (T_p - 46) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$                                  |
| 55 -                           | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$ | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$ |

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).

## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö TURENKI

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.1.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n koh-teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 90,93227 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 114,12 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

| Laskutusteho (P) kW | Perusmaksu €/kk (alv 0 %)              | Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)                       |
|---------------------|--|--|
| 16–47               | $1,059 \cdot (90 \cdot P - 770) / 12$  | $1,059 \cdot (90 \cdot P - 770) / 12 \cdot 1,255$  |
| 47–116              | $1,059 \cdot (32 \cdot P + 1956) / 12$ | $1,059 \cdot (32 \cdot P + 1956) / 12 \cdot 1,255$ |
| 116–465             | $1,059 \cdot (37 \cdot P + 1376) / 12$ | $1,059 \cdot (37 \cdot P + 1376) / 12 \cdot 1,255$ |
| yli 465             | $1,059 \cdot (24 \cdot P + 7421) / 12$ | $1,059 \cdot (24 \cdot P + 7421) / 12 \cdot 1,255$ |

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskiteton perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho  $\cdot 0,55$ , mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

**E** energiankulutus/kuukausi

| Paluuvesi<br>T <sub>p</sub> °C | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %                             | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %                                       |
|--------------------------------|---|--|
| - 35                           | $0,5 \times (T_p - 35) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$                                  |
| 35–46                          | 0   | 0  |
| 46–55                          | $0,5 \times (T_p - 46) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$                                  |
| 55 -                           | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$ | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$ |

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).



## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö UURAINEN

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.1.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW:n** koh-teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 84,67729 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 106,27 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

| Laskutusteho (P) kW | Perusmaksu €/kk (alv 0 %)              | Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)                       |
|---------------------|--|--|
| 16–85               | $1,059 \cdot (72 \cdot P - 289) / 12$  | $1,059 \cdot (72 \cdot P - 289) / 12 \cdot 1,255$  |
| 85–200              | $1,059 \cdot (20 \cdot P + 4131) / 12$ | $1,059 \cdot (20 \cdot P + 4131) / 12 \cdot 1,255$ |
| yli 200             | $1,059 \cdot (37 \cdot P + 731) / 12$  | $1,059 \cdot (37 \cdot P + 731) / 12 \cdot 1,255$  |

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskiteton perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-vän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi  
**E** energiankulutus/kuukausi

| Paluuvesi<br>T <sub>p</sub> °C | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %                             | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %                                       |
|--------------------------------|---|--|
| - 35                           | $0,5 \times (T_p - 35) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$                                  |
| 35–46                          | 0   | 0  |
| 46–55                          | $0,5 \times (T_p - 46) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$                                  |
| 55 -                           | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$ | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$ |

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).

## KAUKOLÄMPÖHINNASTO Kantalämpö VILPPULA

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.1.2025 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n koh-  
teissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöener-  
gian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi pa-  
luuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU

Energiamaksu on 86,09562 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 108,05 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

| Laskutusteho<br>(P) kW | Perusmaksu €/kk (alv 0 %)              | Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)                       |
|------------------------|--|--|
| 16–50                  | $1,059 \cdot (94 \cdot P - 751) / 12$  | $1,059 \cdot (94 \cdot P - 751) / 12 \cdot 1,255$  |
| 50–150                 | $1,059 \cdot (35 \cdot P + 2199) / 12$ | $1,059 \cdot (35 \cdot P + 2199) / 12 \cdot 1,255$ |
| 150–250                | $1,059 \cdot (27 \cdot P + 3399) / 12$ | $1,059 \cdot (27 \cdot P + 3399) / 12 \cdot 1,255$ |
| yli 250                | $1,059 \cdot (50 \cdot P - 2351) / 12$ | $1,059 \cdot (50 \cdot P - 2351) / 12 \cdot 1,255$ |

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun  
suurimman vuorokauden keskiteton perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho  $\cdot 0,55$ , mutta  
laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään,  
kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittä-  
vän osan lämmityskaudesta.
- 
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliit-  
tymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riit-  
tävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voi-  
maan 1.7.

Jatkuu sivulla 2

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluueden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

**T<sub>p</sub>** paluueden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

**E** energiankulutus/kuukausi

| Paluuvesi<br>T <sub>p</sub> °C | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %                             | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %                                       |
|--------------------------------|---|--|
| - 35                           | $0,5 \times (T_p - 35) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 35) \times E \times 1,255$                                  |
| 35–46                          | 0   | 0  |
| 46–55                          | $0,5 \times (T_p - 46) \times E$                                  | $0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$                                  |
| 55 -                           | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E$ | $1,6 \times (T_p - 55) \times E + 0,5 \times (T_p - 46) \times E \times 1,255$ |

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo).