



Sisällysluettelo

KAUKOLÄMPÖHINNASTO JYVÄSKYLÄ

Kantalämpö kausihinta.....	2
Vakaalämpö.....	4

KAUKOLÄMPÖHINNASTO JYVÄSKYLÄ

Kantalämpö kausihinta

(PALOKKA, PALOKÄRKI, JYSKÄ, VAAJAKOSKI ja HAAPANIEMI)

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.11.2025 alkaen laskutusteho yli 16 kW:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

ENERGIAMAKSU KAUSIHINTA

kk	€/MWh alv 0 %	€/MWh alv 25,5 %
tammikuu	83,90	105,29450
helmikuu	83,90	105,29450
maaliskuu	83,90	105,29450
huhtikuu	70,33	88,26415
toukokuu	56,77	71,24635
kesäkuu	43,20	54,21600
heinäkuu	43,20	54,21600
elokuu	43,20	54,21600
syyskuu	53,38	66,99190
lokakuu	63,55	79,75525
marraskuu	73,73	92,53115
joulukuu	83,90	105,29450

PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	Perusmaksu €/kk (alv 0 %)	Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)
16–31	$1 \cdot (90,544698 \cdot P + 258,75) / 12$	$1 \cdot (90,544698 \cdot P + 258,75) / 12 \cdot 1,255$
31–314	$1 \cdot (79,862339 \cdot P + 589,90314) / 12$	$1 \cdot (79,862339 \cdot P + 589,90314) / 12 \cdot 1,255$
314–942	$1 \cdot (26,556941 \cdot P + 17327,798) / 12$	$1 \cdot (26,556941 \cdot P + 17327,798) / 12 \cdot 1,255$
yli 942	$1 \cdot (35,11134 \cdot P + 9269,5541) / 12$	$1 \cdot (35,11134 \cdot P + 9269,5541) / 12 \cdot 1,255$

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

PALUUVESI

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi
E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %
- 35	$0,5 \times (Tp - 35) \times E$	$0,5 \times (Tp - 35) \times E \times 1,255$
35–46	0	0
46–55	$0,5 \times (Tp - 46) \times E$	$0,5 \times (Tp - 46) \times E \times 1,255$
55 -	$1,6 \times (Tp - 55) \times E + 0,5 \times (Tp - 46) \times E$	$1,6 \times (Tp - 55) \times E + 0,5 \times (Tp - 46) \times E \times 1,255$

KAUKOLÄMPÖHINNASTO JYVÄSKYLÄ

Vakaalämpö

(PALOKKA, PALOKÄRKI, JYSKÄ, VAAJAKOSKI ja HAAPANIEMI)

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.1.2026 alkaen laskutusteho yli 16 kW:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

ENERGIAMAKSU VAKAALÄMPÖ

Energiamaksu on 48,20 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 60,491 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	Perusmaksu €/kk (alv 0 %)	Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)
16–31	$1 \cdot (177,0149 \cdot P + 103,5) / 12$	$1 \cdot (177,0149 \cdot P + 103,5) / 12 \cdot 1,255$
31–314	$1 \cdot (156,1309 \cdot P + 750,9044) / 12$	$1 \cdot (156,1309 \cdot P + 750,9044) / 12 \cdot 1,255$
314–942	$1 \cdot (67,49447 \cdot P + 28582,74) / 12$	$1 \cdot (67,49447 \cdot P + 28582,74) / 12 \cdot 1,255$
yli 942	$1 \cdot (68,64267 \cdot P + 27501,13) / 12$	$1 \cdot (68,64267 \cdot P + 27501,13) / 12 \cdot 1,255$

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

PALUUVESI

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi
E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %
- 35	$0,5 \times (Tp - 35) \times E$	$0,5 \times (Tp - 35) \times E \times 1,255$
35–46	0	0
46–55	$0,5 \times (Tp - 46) \times E$	$0,5 \times (Tp - 46) \times E \times 1,255$
55 -	$1,6 \times (Tp - 55) \times E + 0,5 \times (Tp - 46) \times E$	$1,6 \times (Tp - 55) \times E + 0,5 \times (Tp - 46) \times E \times 1,255$

Saatavilla myös määräaikaisena sopimuksena, kysy lisää asiakkuudet@loimua.fi