



## Sisällysluettelo

### KAUKOLÄMPÖHINNASTO JYVÄSKYLÄ

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Kantalämpö kausihinta..... | 2 |
| Vakaalämpö.....            | 4 |

# KAUKOLÄMPÖHINNASTO JYVÄSKYLÄ

## Kantalämpö kausihinta

(PALOKKA, PALOKÄRKI, JYSKÄ, VAAJAKOSKI ja HAAPANIEMI)

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.11.2025 alkaen laskutusteho yli 16 kW:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU KAUSIHINTA

| kk        | €/MWh<br>alv 0 % | €/MWh<br>alv 25,5 % |
|-----------|------------------|---------------------|
| tammikuu  | 83,90            | 105,29450           |
| helmikuu  | 83,90            | 105,29450           |
| maaliskuu | 83,90            | 105,29450           |
| huhtikuu  | 70,33            | 88,26415            |
| toukokuu  | 56,77            | 71,24635            |
| kesäkuu   | 43,20            | 54,21600            |
| heinäkuu  | 43,20            | 54,21600            |
| elokuu    | 43,20            | 54,21600            |
| syyskuu   | 53,38            | 66,99190            |
| lokakuu   | 63,55            | 79,75525            |
| marraskuu | 73,73            | 92,53115            |
| joulukuu  | 83,90            | 105,29450           |

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

| Laskutusteho<br>(P) kW | Perusmaksu €/kk (alv 0 %)                      | Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)                               |
|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 16–31                  | $1 \cdot (90,544698 \cdot P + 258,75) / 12$    | $1 \cdot (90,544698 \cdot P + 258,75) / 12 \cdot 1,255$    |
| 31–314                 | $1 \cdot (79,862339 \cdot P + 589,90314) / 12$ | $1 \cdot (79,862339 \cdot P + 589,90314) / 12 \cdot 1,255$ |
| 314–942                | $1 \cdot (26,556941 \cdot P + 17327,798) / 12$ | $1 \cdot (26,556941 \cdot P + 17327,798) / 12 \cdot 1,255$ |
| yli 942                | $1 \cdot (35,11134 \cdot P + 9269,5541) / 12$  | $1 \cdot (35,11134 \cdot P + 9269,5541) / 12 \cdot 1,255$  |

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

#### PALUUVESI

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi  
E energiankulutus/kuukausi

| Paluuvesi<br>Tp °C | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %                           | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| - 35               | $0,5 \times (Tp - 35) \times E$                                 | $0,5 \times (Tp - 35) \times E \times 1,255$                                 |
| 35–46              | 0                                                               | 0                                                                            |
| 46–55              | $0,5 \times (Tp - 46) \times E$                                 | $0,5 \times (Tp - 46) \times E \times 1,255$                                 |
| 55 -               | $1,6 \times (Tp - 55) \times E + 0,5 \times (Tp - 46) \times E$ | $1,6 \times (Tp - 55) \times E + 0,5 \times (Tp - 46) \times E \times 1,255$ |

# KAUKOLÄMPÖHINNASTO JYVÄSKYLÄ

## Vakaalämpö

(PALOKKA, PALOKÄRKI, JYSKÄ, VAAJAKOSKI ja HAAPANIEMI)

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.1.2026 alkaen laskutusteho yli 16 kW:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

### ENERGIAMAKSU VAKAALÄMPÖ

Energiamaksu on 48,20 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 60,491 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

### PERUSMAKSU

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

| Laskutusteho<br>(P) kW | Perusmaksu €/kk (alv 0 %)                    | Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)                             |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 16–31                  | $1 \cdot (177,0149 \cdot P + 103,5) / 12$    | $1 \cdot (177,0149 \cdot P + 103,5) / 12 \cdot 1,255$    |
| 31–314                 | $1 \cdot (156,1309 \cdot P + 750,9044) / 12$ | $1 \cdot (156,1309 \cdot P + 750,9044) / 12 \cdot 1,255$ |
| 314–942                | $1 \cdot (67,49447 \cdot P + 28582,74) / 12$ | $1 \cdot (67,49447 \cdot P + 28582,74) / 12 \cdot 1,255$ |
| yli 942                | $1 \cdot (68,64267 \cdot P + 27501,13) / 12$ | $1 \cdot (68,64267 \cdot P + 27501,13) / 12 \cdot 1,255$ |

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho \*0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

**PALUUVESI**

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.–31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi  
E energiankulutus/kuukausi

| Paluuvesi<br>Tp °C | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %                           | Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| - 35               | $0,5 \times (Tp - 35) \times E$                                 | $0,5 \times (Tp - 35) \times E \times 1,255$                                 |
| 35–46              | 0                                                               | 0                                                                            |
| 46–55              | $0,5 \times (Tp - 46) \times E$                                 | $0,5 \times (Tp - 46) \times E \times 1,255$                                 |
| 55 -               | $1,6 \times (Tp - 55) \times E + 0,5 \times (Tp - 46) \times E$ | $1,6 \times (Tp - 55) \times E + 0,5 \times (Tp - 46) \times E \times 1,255$ |

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme [www.loimua.fi/kaukolampo](http://www.loimua.fi/kaukolampo)