KAUKOLÄMPÖHINNASTO

(muut verkot yli 16 kW)

Sisällys

KAUKOLÄMPÖHINNASTO 1

Kantalämpö HAUHO 2

Kantalämpö KÄRSÄMÄKI 4

Kantalämpö LAMMI 6

Kantalämpö LAUKAA 8

Kantalämpö OULAINEN 10

Kantalämpö RENKO 12

Kantalämpö SIEVI 14

Kantalämpö TERVAKOSKI 16

Kantalämpö TIKKAKOSKI 18

Kantalämpö TOIJALA 20

Kantalämpö TURENKI 22

Kantalämpö UURAINEN 24

Kantalämpö VILPPULA 26

Loimua Oy
PL 4
13101 Hämeenlinna

Y-tunnus 2941135-6
Kotipaikka Hämeenlinna

Asiakaspalvelu
Puh. 020 690 035
asiakaspalvelu@loimua.fi

Kantalämpö HAUHO

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.10.2026 alkaen laskutusteho yli 16 kW:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

Energiamaksu

Energiamaksu on 66,89 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 83,94695 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

Perusmaksu

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

K1=1,05314 P=laskutusteho

Laskutusteho (P) kW	Perusmaksu €/kk (alv 0 %)	Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)
16–100	K1*(78,4719*P)/12	K1*(78,4719*P)/12*1,255
100–162	K1*(74,339047*P+413,28534)/12	K1*(74,339047*P+413,28534)/12*1,255
yli 162	K1*(49,69887*P+4404,9939)/12	K1*(49,69887*P+4404,9939)/12*1,255

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella. Laskutustehon löydät laskultasi ja OmaLoimua palvelusta.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Paluuvesi

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.-31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %
- 35	0,5 x (Tp – 35) x E	0,5 x (Tp – 35) x E*1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (Tp – 46) x E	0,5 x (Tp – 46) x E*1,255
55 -	1,6 x (Tp – 55) x E + 0,5 x (Tp – 46) x E	1,6 x (Tp – 55) x E + 0,5 x (Tp – 46) x E*1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo.

Kantalämpö KÄRSÄMÄKI

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.10.2026 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

Energiamaksu

Energiamaksu on 81,50 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 102,2825 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

Perusmaksu

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

K1=1,0195, **P**=laskutusteho

Laskutusteho (P) kW	**Perusmaksu €/kk (alv 0 %)**	**Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)**
16–28	K1*(160,7562*P-1154,31)/12	K1*(160,7562*P-1154,31)/12*1,255
28–84	K1*(74,59088*P+1258,319)/12	K1*(74,59088*P+1258,319)/12*1,255
84–223	K1*(66,49461*P+1938,405)/12	K1*(66,49461*P+1938,405)/12*1,255
223–558	K1*(43,69646*P+7022,393)/12	K1*(43,69646*P+7022,393)/12*1,255
yli 558	K1*(5,84568*P+28143,13)/12	K1*(5,84568*P+28143,13)/12*1,255

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella. Laskutustehon löydät laskultasi ja OmaLoimua palvelusta.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Paluuvesi

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.-31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %**	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %**
- 35	0,5 x (**Tp** – 35) x **E**	0,5 x (**Tp** – 35) x **E***1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255
55 -	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo

Kantalämpö LAMMI

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.10.2026 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

Energiamaksu

Energiamaksu on 78,10 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 98,0155 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

Perusmaksu

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

K1=1,0195, P=laskutusteho

Laskutusteho (P) kW	**Perusmaksu €/kk (alv 0 %)**	**Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)**
16–51	K1*(114,6262*P-317,7)/12	K1*(114,6262*P-317,7)/12*1,255
51–128	K1(70,78165*P+1918,37)/12	K1*(70,78165*P+1918,37)/12*1,255
128–512	K1*(70,20852*P+1991,731)/12	K1*(70,20852*P+1991,731)/12*1,255
yli 512	K1*(58,17278*P+8154,033)/12	K1*(58,17278*P+8154,033)/12*1,255

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella. Laskutustehon löydät laskultasi ja OmaLoimua palvelusta.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Paluuvesi

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.-31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %**	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %**
- 35	0,5 x (**Tp** – 35) x **E**	0,5 x (**Tp** – 35) x **E***1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255
55 -	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo

Kantalämpö LAUKAA

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.10.2026 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

Energiamaksu

Energiamaksu on 80,54 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 101,0777 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

Perusmaksu

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

K1=1,0195, P=laskutusteho

Laskutusteho (P) kW	**Perusmaksu €/kk (alv 0 %)**	**Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)**
16–100	K1*(101,4098*P-317,7)/12	K1*(101,4098*P-317,7)/12*1,255
100–250	K1*(40,56394*P+5766,89)/12	K1*(40,56394*P+5766,89)/12*1,255
yli 250	K1*(48,2904*P+3835,274)/12	K1*(48,2904*P+3835,274)/12*1,255

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella. Laskutustehon löydät laskultasi ja OmaLoimua palvelusta.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Paluuvesi

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.-31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %**	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %**
- 35	0,5 x (**Tp** – 35) x **E**	0,5 x (**Tp** – 35) x **E***1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255
55 -	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo

Kantalämpö OULAINEN

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.10.2026 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

Energiamaksu

Energiamaksu on 74,47 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 93,45985 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

Perusmaksu

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

K1=1,0195, **P**=laskutusteho

Laskutusteho (P) kW	**Perusmaksu €/kk (alv 0 %)**	**Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)**
16–28	K1*(170,3431*P-1216,79)/12	K1*(170,3431*P-1216,79)/12*1,255
28–84	K1*(89,26041*P+1053,525)/12	K1*(89,26041*P+1053,525)/12*1,255
84–223	K1*(71,36204*P+2556,988)/12	K1*(71,36204*P+2556,988)/12*1,255
223–558	K1*(69,24818*P+3028,379)/12	K1*(69,24818*P+3028,379)/12*1,255
yli 558	K1*(44,59163*P+16786,73)/12	K1*(44,59163*P+16786,73)/12*1,255

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella. Laskutustehon löydät laskultasi ja OmaLoimua palvelusta.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Paluuvesi

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.-31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %**	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %**
- 35	0,5 x (**Tp** – 35) x **E**	0,5 x (**Tp** – 35) x **E***1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255
55 -	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo

Kantalämpö RENKO

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.7.2026 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

Energiamaksu

Energiamaksu on 87,10 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 109,3105 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

Perusmaksu

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	Perusmaksu €/kk (alv 0 %)	Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)
16–40	1*(305*P-3797)/12	1*(305*P-3797)/12*1,255
40–80	1*(130*P+3203)/12	1*(130*P+3203)/12*1,255
80–200	1*(29*P+11283)/12	1*(29*P+11283)/12*1,255
yli 200	1*(13*P+14483)/12	1*(13*P+14483)/12*1,255

Laskutustehon tarkistelujakso on 1.10.2025 - 31.3.2026 huomioiden loka- maaliskuun välinen mittausjakso. Seuraavana vuonna tarkistelujakso on 24 kk taaksepäin ja sen jälkeen 36 kk taaksepäin.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Paluuvesi

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.-31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %
- 35	0,5 x (Tp – 35) x E	0,5 x (Tp – 35) x E*1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (Tp – 46) x E	0,5 x (Tp – 46) x E*1,255
55 -	1,6 x (Tp – 55) x E + 0,5 x (Tp – 46) x E	1,6 x (Tp – 55) x E + 0,5 x (Tp – 46) x E*1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo

Kantalämpö SIEVI

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.7.2026 alkaen laskutusteho yli 16 kW:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

Energiamaksu

Energiamaksu on 71,69721 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 89,9835 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

Perusmaksu

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Laskutusteho (P) kW	Perusmaksu €/kk (alv 0 %)	Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)
16–40	1*(154*P-1818)/12	1*(154*P-1818)/12*1,255
40-100	1*(137*P-1138)/12	1*(137*P-1138)/12*1,255
100-200	1*(80*P+4562)/12	1*(80*P+4562)/12*1,255
200-500	1*(59*P+8762)/12	1*(59*P+8762)/12*1,255
yli 500	1*(48*P+14262)/12	1*(48*P+14262)/12*1,255

Laskutustehon tarkistelujakso on 1.10.2025 - 31.3.2026 huomioiden loka- maaliskuun välinen mittausjakso. Seuraavana vuonna tarkistelujakso on 24 kk taaksepäin ja sen jälkeen 36 kk taaksepäin.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Paluuvesi

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.-31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %	Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %
- 35	0,5 x (Tp – 35) x E	0,5 x (Tp – 35) x E*1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (Tp – 46) x E	0,5 x (Tp – 46) x E*1,255
55 -	1,6 x (Tp – 55) x E + 0,5 x (Tp – 46) x E	1,6 x (Tp – 55) x E + 0,5 x (Tp – 46) x E*1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo

Kantalämpö TERVAKOSKI

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.10.2026 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

Energiamaksu

Energiamaksu on 77,87 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 97,72685 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

Perusmaksu

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

K1=1,0195, **P**=laskutusteho

Laskutusteho (P) kW	**Perusmaksu €/kk (alv 0 %)**	**Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)**
16–47	K1*(129,9256*P-465,75)/12	K1*(129,9256*P-465,75)/12*1,255
47–116	K1*(77,59447*P+1993,814)/12	K1*(77,59447*P+1993,814)/12*1,255
116–465	K1*(75,46185*P+2241,198)/12	K1*(75,46185*P+2241,198)/12*1,255
yli 465	K1*(65,619*P+6818,123)/12	K1*(65,619*P+6818,123)/12*1,255

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella. Laskutustehon löydät laskultasi ja OmaLoimua palvelusta.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Paluuvesi

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.-31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %**	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %**
- 35	0,5 x (**Tp** – 35) x **E**	0,5 x (**Tp** – 35) x **E***1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255
55 -	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo

Kantalämpö TIKKAKOSKI

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.10.2026 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

Energiamaksu

Energiamaksu on 79,80 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 100,149 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

Perusmaksu

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

K1=1,0195, **P**=laskutusteho

Laskutusteho (P) kW	**Perusmaksu €/kk (alv 0 %)**	**Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)**
16–50	K1*(134,3077*P-450,075)/12	K1*(134,3077*P-450,075)/12*1,255
50–250	K1*(61,49878*P+3190,37)/12	K1*(61,49878*P+3190,37)/12*1,255
yli 250	K1*(65,31594*P+2236,079)/12	K1*(65,31594*P+2236,079)/12*1,255

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella. Laskutustehon löydät laskultasi ja OmaLoimua palvelusta.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Paluuvesi

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.-31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %**	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %**
- 35	0,5 x (**Tp** – 35) x **E**	0,5 x (**Tp** – 35) x **E***1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255
55 -	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo

Kantalämpö TOIJALA

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.10.2026 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

Energiamaksu

Energiamaksu on 79,35 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 99,58425 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

Perusmaksu

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

K1=1,0195, **P**=laskutusteho

Laskutusteho (P) kW	**Perusmaksu €/kk (alv 0 %)**	**Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)**
16–47	K1*(114,4991*P-211,8)/12	K1*(114,4991*P-211,8)/12*1,255
47–116	K1*(76,02402*P+1596,528)/12	K1*(76,02402*P+1596,528)/12*1,255
116–300	K1*(71,1073*P+2166,868)/12	K1*(71,1073*P+2166,868)/12*1,255
yli 300	K1*(50,68268*P+8294,252)/12	K1*(50,68268*P+8294,252)/12*1,255

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella. Laskutustehon löydät laskultasi ja OmaLoimua palvelusta.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Paluuvesi

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.-31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %**	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %**
- 35	0,5 x (**Tp** – 35) x **E**	0,5 x (**Tp** – 35) x **E***1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255
55 -	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo

Kantalämpö TURENKI

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.10.2026 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

Energiamaksu

Energiamaksu on 79,45 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 99,70975 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

Perusmaksu

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

K1=1,0195, **P**=laskutusteho

Laskutusteho (P) kW	**Perusmaksu €/kk (alv 0 %)**	**Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)**
16–47	K1*(138,1995*P-741,3)/12	K1*(138,1995*P-741,3)/12*1,255
47–116	K1*(78,62016*P+2058,929)/12	K1*(78,62016*P+2058,929)/12*1,255
116–465	K1*(68,17842*P+3270,171)/12	K1*(68,17842*P+3270,171)/12*1,255
yli 465	K1*(70,02108*P+2413,334)/12	K1*(70,02108*P+2413,334)/12*1,255

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella. Laskutustehon löydät laskultasi ja OmaLoimua palvelusta.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Paluuvesi

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.-31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %**	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %**
- 35	0,5 x (**Tp** – 35) x **E**	0,5 x (**Tp** – 35) x **E***1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255
55 -	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo

Kantalämpö UURAINEN

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.10.2026 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

Energiamaksu

Energiamaksu on 78,47 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 98,47985 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

Perusmaksu

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

K1=1,0195, **P**=laskutusteho

Laskutusteho (P) kW	**Perusmaksu €/kk (alv 0 %)**	**Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)**
16–85	K1*(99,1224*P-158,85)/12	K1*(99,1224*P-158,85)/12*1,255
85–200	K1*(49,5612*P+4053,852)/12	K1*(49,5612*P+4053,852)/12*1,255
yli 200	K1*(58,57859*P+2250,375)/12	K1*(58,57859*P+2250,375)/12*1,255

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella. Laskutustehon löydät laskultasi ja OmaLoimua palvelusta.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Paluuvesi

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.-31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %**	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %**
- 35	0,5 x (**Tp** – 35) x **E**	0,5 x (**Tp** – 35) x **E***1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255
55 -	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo

Kantalämpö VILPPULA

Hinnasto on voimassa toistaiseksi 1.10.2026 alkaen laskutusteho **yli 16 kW**:n kohteissa.

Loimua Oy:n asiakas maksaa lämmöstä energiamaksun käyttämänsä lämpöenergian mukaan ja perusmaksun, jonka suuruus riippuu laskutustehosta. Lisäksi paluuveden lämpötila voi vaikuttaa laskutukseen 1.10.–31.3. välisenä aikana.

Energiamaksu

Energiamaksu on 78,38 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 0 %

Energiamaksu on 98,3669 €/MWh sisältäen arvonlisäveron 25,5 %

Perusmaksu

Perusmaksu määräytyy seuraavasti:

K1=1,0195, **P**=laskutusteho

Laskutusteho (P) kW	**Perusmaksu €/kk (alv 0 %)**	**Perusmaksu €/kk (alv 25,5 %)**
16–50	K1*(131,4007*P-714,825)/12	K1*(131,4007*P-714,825)/12*1,255
50–150	K1*(64,58206*P+2626,108)/12	K1*(64,58206*P+2626,108)/12*1,255
150–250	K1*(56,61414*P+3821,296)/12	K1*(56,61414*P+3821,296)/12*1,255
yli 250	K1*(69,894*P+501,3306)/12	K1*(69,894*P+501,3306)/12*1,255

Laskutusteho määräytyy edellisen 36 kuukauden 1.10.–31.3. välisellä ajalla mitatun suurimman vuorokauden keskitehon perusteella. Laskutustehon löydät laskultasi ja OmaLoimua palvelusta.

Uuden kaukolämpöliittymän laskutustehoksi määräytyy sopimusteho *0,55, mutta laskutusteho on aina vähintään 16 kW.

- Kaukolämpöön siirtyvässä kiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.
- Uudiskiinteistössä mitattuun laskutustehoon siirrytään, kun kaukolämpöliittymä on ollut käytössä rakennusajan jälkeen yhden lämmityskauden tai riittävän osan lämmityskaudesta.

Perusmaksun määrittävä teho tarkistetaan kerran vuodessa ja muutos tulee voimaan 1.7.

Paluuvesi

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen seuraavasti:

- hyvitys kun paluuvesi on alle 35 °C
- ei vaikutusta laskutukseen, kun paluuvesi on 35–46 °C
- veloitus, kun paluuvesi on yli 46 °C

Paluuvesi vaikuttaa laskutukseen vain lämmityskauden aikana 1.10.-31.3. Hyvitys tai veloitus on kuukausittaisesta laskusta korkeintaan ± 10 %.

Uudessa kaukolämpöliittymässä paluuveden lämpötila huomioidaan vasta siirryttäessä mitattuun laskutustehoon.

Tp paluuveden lämpötilan keskiarvo/kuukausi

E energiankulutus/kuukausi

Paluuvesi Tp °C	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 0 %**	**Hyvitys tai veloitus euroa/kk alv 25,5 %**
- 35	0,5 x (**Tp** – 35) x **E**	0,5 x (**Tp** – 35) x **E***1,255
35–46	0	0
46–55	0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255
55 -	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E**	1,6 x (**Tp** – 55) x **E** + 0,5 x (**Tp** – 46) x **E***1,255

Muut hinnoitteluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme www.loimua.fi/kaukolampo